



VERZEICHNIS DER ZUBEHÖRUND ERSATZTEILE FÜR ROLLADEN-SYSTEME



Achtung!

Der Hersteller ist berechtigt beliebig Zubehörteile, Fertigteile der Rollläden und Rolll Tore zu ändern, ohne den Kunden darüber zu benachrichtigen. Das Verzeichnis gilt als technische Dokumentatio nnicht. Die im Verzeichnis angegebenen Werte für Wicklung der Rollprofile sind Bezugsgrößen.

INHALT

EINFÜHRUNG..... 4

1. AUFGESCHÄUMTE ROLLGEWÄLZTE PROFILE..... 6

2. STRANGGEPREßTE PROFILE..... 12

3. LAMES FINALES 17

4. FÜHRUNGSPROFILE 23


5. SCHUTZKÄSTEN 26

6. ENDKLAPPEN..... 33


7. DICHTUNGEN UND STECKBARE BÜRSTEN..... 40

8. ZUBEHÖRTEILE 43


AUFGESCHÄUMTE ROLLGEWÄLTZTE PROFILE



RH39N



RH45N



RH58N



RH77M

Die Profile werden ausgeschäumt, wodurch sie hohe energiesparende Beschaffenheiten mitbringen. In der Regel finden sie Anwendung in Rollläden und Rolltoren, vorgesehen für Montage in Öffnungen mittlerer Größe. Ausgeschäumte Profile können mit Lochungen vorgesehen sein.

EMPFOHLENE KENNWERTE	TYPEN DER PROFILE
Für Rollläden	
Breite —von 500 bis 5 000 mm; Höhe —von 1 000 bis 4 500 mm	RH39N, RH39PN —massives Profil oder gelochtes ausgeschäumtes Profil
	RH41N, RH41PN —massives Profil oder gelochtes ausgeschäumtes Profil
	RH45N, RH45PN —massives Profil oder gelochtes ausgeschäumtes Profil
	RH58N, RH58PN —massives Profil oder gelochtes ausgeschäumtes Profil
Für Rolltore	
Breite —von 2 000 bis 5 000 mm; Höhe —von 1 000 bis 4 500 mm	RH77M —massives ausgeschäumtes Profil
	RHT77M —massives hart-ausgeschäumtes Profil


STRANGGEPRESSTE PROFILE



RHE56M



RHE56GM




RHE58M

Stranggepresste Alu-Profile bringen höhere Echtheit, Robustheit und Festigkeit gegen mechanische Beschädigungen mit, und haben höhere Wanddicke im Vergleich zu anderen Profilen. Sie sind vorgesehen für Rollläden, montiert in großen Fensteröffnungen, sowie für normal- und schnelllaufende Rolltore. Einwändige stranggepresste Profile können mit Fenstern vorgesehen sein.

EMPFOHLENE KENNWERTE	TYPEN DER PROFILE
Für Rollläden	
Breite —von 500 bis 5 000 mm; Höhe —von 1 000 bis 4 500 mm	RHE45M —Zweiwändiges stranggepresstes Profil
	RHE56M —Einwändiges stranggepresstes Profil
	RHE56GM —Gitterartiges einwändiges stranggepresstes Profil
	RHE58M —Massives zweiwändiges stranggepresstes Profil
Für Rolltore	
Breite —von 2 000 bis 6000 mm; Höhe —von 1 000 bis 5 000 mm	RHE84M —Massives einwändiges stranggepresstes Profil
	RHE84GM —Gitterartiges einwändiges stranggepresstes Profil
	RHE78G —Gitterartiges einwändiges stranggepresstes Profil

STANDARDFARBEN DER PROFILE



☐ Weiß



☐ Braun



☐ Beige



☐ Grün



☐ Blau



☐ Bordeaux



☐ Silber




☐ Grau



☐ Ungefärbt
(verzinkt)



☐ Dunkelnussbraun




☐ Goldene Eiche




Bei der Druckerausgabe können die Farben verfälscht sein, bitte originelles RAL-Farbregister verwenden.

AUFGESCHÄUMTE ROLLGEWÄLZTE PROFILE

AUSGESCHÄUMTE STAHLPROFILE 39 MM BREIT
AUSGESCHÄUMTES STAHLPROFIL RH39N


▶ Werkstoff: Alu, Schaum		RH39N01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RH39N02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.075	RH39N03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	1.95	RH39N04 — Beige
▶ Schaumdichte, kg/m ³	70.00	RH39N08 — silbern
▶ Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe	26.00	
▶ Max. Bahnbreite, m	3.05	
▶ Max. Bahnfläche, m ²	7.00	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	240.00	

AUSGESCHÄUMTES STAHLPROFIL RH39N



▶ Werkstoff: Alu, Schaum		RH39PN01 — weiß
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.075	RH39PN02 — braun
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	1.95	RH39PN03 — grau
▶ Schaumdichte, kg/m ³	70.00	RH39PN04 — Beige
▶ Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe	26.00	RH39PN08 — silbern
▶ Max. Bahnbreite, m	3.05	
▶ Max. Bahnfläche, m ²	7.00	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	240.00	

WERTE FÜR WICKLUNG DER ROLLPROFILE RH39PN RH39N, RH39PN

Art.-Nr. der Welle	Zubehör-und Ersatzteile/	Art.-Nr. des Schutzkastens					
		RB137	RB150	RB165	RB180	RB205	RB250
		Lamellenzahl					
		Bahnhöhe					
RV40	Zugfedern + KD40	22	48	60	73	102	120
		858	1872	2340	2847	3978	4680
	RM1 + RD40	22	30	41	52	74	120
		858	1170	1599	2028	2886	4680
RV60	Zugfedern + KD60	22	44	56	69	98	120
		858	1716	2184	2691	3822	4680
	Blockierende Aufhängung	22	35	47	59	83	120
		858	1365	1833	2301	3237	4680
	RM1 + RD60	22	35	47	59	83	120
		858	1365	1833	2301	3237	4680

AUFGESCHÄUMTE STAHLPROFILE 41 MM BREIT


AUFGESCHÄUMTES STAHLPROFIL RH41N, RH41PN




▶ Werkstoff: Alu, Schaum		RH41N01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RH41N02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.077	RH41N03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	1.85	RH41N04 — Beige
▶ Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe	24.00	RH41N08 — silbern
▶ Max. Bahnbreite, m	3.05	
▶ Max. Bahnfläche, m²	7.00	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	240.00	

WERTE FÜR WICKLUNG DER ROLLPROFILE RH41N, RH41PN RH41N, RH41PN

Art.-Nr. der Welle	Zubehör-und Ersatzteile	Art.-Nr. des Schutzkastens					
		RB137	RB150	RB165	RB180	RB205	RB250
		Lamellenzahl					
		Bahnhöhe					
RV40	Zugfedern + KD40	39	48	58	74	101	158
		1 599	1 968	2 378	3 034	4 141	6 478
	RM1 + RD40	26	34	46	63	89	134
		1 066	1 394	1 886	2 583	3 649	5 494
RV60	Zugfedern + KD60	34	44	55	77	102	140
		1 394	1 804	2 255	3 157	4 182	5 740
	Blockierende Aufhängung	36	46	60	73	97	155
		1 476	1 886	2 460	2 993	3 997	6 365
	RM1 + RD60	15	30	42	62	88	130
		615	1 230	1 722	2 542	3 608	5 330

PROFILÉS AVEC MOUSSE DE LARGEUR 45 MM
AUFGESCHÄUMTES STAHLPROFIL RH45N


▶ Werkstoff: Alu, Schaum		RH45N01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RH45N02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.086	RH45N03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	1.9	RH45N04 — Beige
▶ Schaumdichte, kg/m ³	70.00	RH45N05 — Vert
▶ Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe	22.00	RH45N06 — blau
▶ Max. Bahnbreite, m	3.05	RH45N07 — bordeaux
▶ Max. Bahnfläche, m ²	7.00	RH45N08 — silbern
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	240.00	

GELOCHTES AUSGESCHÄUMTES PROFIL RH45PN


▶ Werkstoff: Alu, Schaum		RH45PN01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RH45PN02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.086	RH45PN03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	1.9	RH45PN04 — Beige
▶ Schaumdichte, kg/m ³	70.00	RH45PN08 — silbern
▶ Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe	22.00	
▶ Max. Bahnbreite, m	3.05	
▶ Max. Bahnfläche, m ²	7.00	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	240.00	

WERTE FÜR WICKLUNG DER ROLLPROFILE RH45N, RH45PN RH45N, RH45PN

Art.-Nr. der Welle	Zubehör-und Ersatzteile	Art.-Nr. des Schutzkastens					
		RB137	RB150	RB165	RB180	RB205	RB250
		Lamellenzahl					
		Bahnhöhe					
RV40	Zugfedern + KD40	28	40	50	60	84	127
		1 260	1 800	2 250	2 700	3 780	5 715
	RM1 + RD40	23	32	40	50	70	113
		1 035	1 440	1 800	2 250	3 150	5 085
RV60	Zugfedern + KD60	26	35	46	60	80	123
		1 170	1 575	2 070	2 700	3 600	5 535
	Blockierende Aufhängung	18	26	36	47	66	107
		810	1 170	1 620	2 115	2 970	4 815
	RM1 + RD60	18	26	36	47	66	107
		810	1 170	1 620	2 115	2 970	4 815

AUFGESCHÄUMTE STAHLPROFILE 58 MM BREIT
AUFGESCHÄUMTES STAHLPROFIL RH58N



▶ Werkstoff: Alu, Schaum		RH58N01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RH58N02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.128	RH58N03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	2.18	RH58N04 — Beige
▶ Schaumdichte, kg/m ³	70.00	RH58N05 — Vert
▶ Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe	17	RH58N06 — blau
▶ Max. Bahnbreite, m	3.50	RH58N07 — bordeaux
▶ Max. Bahnfläche, m ²	10.00	RH58N08 — silbern
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	144.00	

GELOCHTES AUSGESCHÄUMTES PROFIL RH58PN


▶ Werkstoff: Alu, Schaum		RH58PN01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RH58PN02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.128	RH58PN03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	2.18	RH58PN04 — Beige
▶ Schaumdichte, kg/m ³	70.00	RH58PN08 — silbern
▶ Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe	17	
▶ Max. Bahnbreite, m	3.50	
▶ Max. Bahnfläche, m ²	10.00	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	144.00	

WERTE FÜR WICKLUNG DER ROLLPROFILE RH58N, RH58PN RH58N, RH58PN

Art.-Nr. der Welle	Zubehör-und Ersatzteile	Art.-Nr. des Schutzkastens					
		RB165	RB180	RB205	RB250	RB300	RB375
		Lamellenzahl Bahnhöhe					
RV60	Zugfedern + KD60	24	30	42	66		
		1 392	1 740	2 436	3 828		
	Blockierende Aufhängung	22	28	40	63		
		1 276	1 624	2 320	3 654		
	RM2 + RD60	22	28	40	63		
		1 276	1 624	2 320	3 654		
RV70	Zugfedern + KD70	22	30	44	68		
		1 276	1 740	2 552	3 944		
	Blockierende Aufhängung	18	22	40	65		
		1 044	1 276	2 320	3 770		
	RM2 + RD70	18	22	40	63		
		1 044	1 276	2 320	3 654		
	RM3 + RD70					100	120
						5 800	6 960

PROFILÉS AVEC MOUSSE DE LARGEUR 77 MM
AUFGESCHÄUMTES STAHLPROFIL RH77M


- Werkstoff: Alu, Schaum - Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silber, goldene Eiche, dunkelnußbraun - Gewicht je 1 Laufmeter, kg - Gewicht je 1 Quadratmeter, kg - Schaumdichte, kg/m³ - Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe - Max. Bahnbreite, m - Max. Bahnfläche, m² - Produktionslänge, m - Liefermenge, m	- RH77M01 — weiß) - RH77M02 — brow) - RH77M03 — grau - RH77M04 — Beige - RH77M05 — Vert - RH77M06 — blau - RH77M07 — bordeaux - RH77M08 — silbern - RH77M09 — goldene Eiche - RH77M10 — dunkelnußbraun
0.37	
4.8	
70.00	
13.00	
6.00	
17.00	
7.00	
84.00	

MASSIVSART-AUSGESCHÄUMTESPROFILRH77M


- Werkstoff: Alu, Schaum - Farbe: weiß, braun, grau, Beige - Gewicht je 1 Laufmeter, kg - Gewicht je 1 Quadratmeter, kg - Schaumdichte, kg/m³ - Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe - Max. Bahnbreite, m - Max. Bahnfläche, m² - Produktionslänge, m - Liefermenge, m	- RHT77M01 — weiß - RHT77M02 — braun - RHT77M03 — grau - RHT77M04 — Beige
0.515	
6.7	
180.00	
13.00	
6.00	
16.00	
7.00	
84.00	

WERTE FÜR WICKLUNG DER ROLLPROFILE RH77M, RHT77M RH77M, RHT77M

Art.-Nr. der Welle	Zubehör-und Ersatzteile	Art.-Nr. des Schutzkastens		
		RB250	RB300	RB375
		Lamellenzahl		
		Bahnhöhe		
RV60	Zugfedern + KD60	22	34	59
		1 694	2 618	4 543
	Blockierende Aufhängung	18	35	
		1 386	2 695	
	RB3 + RD60	18	35	
RV70	Zugfedern + KD70	19	37	62
		1 463	2 849	4 774
	Blockierende Aufhängung	19	35	
		1 463	2 695	
	RB3 + RD70	19	35	
RV102	Zugfedern + KD102	20	39	65
		1 564	2 949	4 874
	Blockierende Aufhängung	20	37	
		1 564	2 799	
	RB3 + RD102	20	37	

STRANGGEPREßTE PROFILE

STRANGGEPREßTES PROFIL RHE45M

STRANGGEPREßTES PROFIL RHE45M




▶ Werkstoff: Alu		RHE45M01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RHE45M02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.227	RHE45M03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	4.5	RHE45M04 — Beige
▶ Lamellenzahl je 1 mBahnhöhe	22.00	RHE45M05 — Vert
▶ Max. Bahnbreite, m	4.00	RHE45M06 — blau
▶ Max. Bahnfläche, m²	12.50	RHE45M07 — bordeaux
▶ Produktionslänge, m	6.00	RHE45M08 — silbern
▶ Liefermenge, m	126.00	

WERTE FÜR WICKLUNG DER ROLLPROFILE RHE45M RHE45M

Art.-Nr. der Welle	Zubehör-und Ersatzteile	Art.-Nr. des Schutzkastens					
		RB137	RB150	RB165	RB180	RB205	RB250
		Lamellenzahl					
		Bahnhöhe					
RV40	Zugfedern + KD40	28	39	51	62	83	124
		1 260	1 755	2 295	2 790	3 735	5 580
	RM1 + RD40	24	31	47	58	82	126
		1 080	1 395	2 115	2 610	3 690	5 670
RV60	Zugfedern + KD60	28	35	47	58	82	119
		1 260	1 575	2 115	2 610	3 690	5 355
	Blockierende Aufhängung			41	52	76	121
				1 845	2 340	3 420	5 445
	RM1 + RD60			41	52	76	121
				1 845	2 340	3 420	5 445
RV70	Blockierende Aufhängung				48	71	107
					2 160	3 195	4 815
	RM1 + RD70				48	71	107
					2 160	3 195	4 815

STRANGGEPREßTES PROFIL RHE58M

STRANGGEPREßTES PROFIL RHE58M




▶ Werkstoff: Alu		RHE58M01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RHE58M02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.319	RHE58M03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	5.4	RHE58M04 — Beige
▶ Lamellenzahl je 1 mBahnhöhe	17.00	RHE58M05 — Vert
▶ Max. Bahnbreite, m	5.00	RHE58M06 — blau
▶ Max. Bahnfläche, m²	14.00	RHE58M07 — bordeaux
▶ Produktionslänge, m	6.00	RHE58M08 — silbern
▶ Liefermenge, m	60.00	

WERTE FÜR WICKLUNG DER ROLLPROFILE RHE58M RHE58M

Art.-Nr. der Welle	Zubehör-und Ersatzteile	Art.-Nr. des Schutzkastens			
		RB180	RB205	RB250	RB300
		Lamellenzahl			
		Bahnhöhe			
RV60	Zugfedern + KD60	35	46	73	104
		2030	2668	4234	6032
	Blockierende Aufhängung	33	45	72	102
		1914	2610	4176	5916
	RM2 + RD60	27	43	70	102
		1566	2494	4060	5916
RV70	Zugfedern + KD70		42	73	110
			2436	4234	6380
	Blockierende Aufhängung		32	70	104
			1856	4060	6032
	RM2 + RD70		32	70	104
			1856	4060	6032
RV102	Blockierende Aufhängung			74	103
				4292	5974

STRANGGEPRESSTES PROFIL RHE56M


STRANGGEPRESSTES PROFIL RHE56M



▶ Alu, stranggepreßt		RHE56M01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RHE56M02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.460	RHE56M03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	8.3	RHE56M04 — Beige
▶ Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe	18.00	RHE56M08 — silbern
▶ Max. Bahnbreite in Kombination mit dem Profil RHE30SM, m	3.5	
▶ Max. Bahnfläche, m²	14.00	
▶ Produktionslänge, m	7.02	
▶ Liefermenge, m	70.2	


Kann zusammen mit dem Profil RHE56GM und RHE30SM Verwendung finden.

STRANGGEPRESSTES PROFIL RHE56GM



▶ Alu, stranggepreßt		RHE56GM01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RHE56GM02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.340	RHE56GM03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	6.12	RHE56GM04 — Beige
▶ Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe	18.00	RHE56GM08 — silbern
▶ Max. Bahnbreite in Kombination mit dem Profil RHE30SM, m	3.5	
▶ Max. Bahnfläche, m²	14.00	
▶ Standard length RHE56G, m	7.02	
▶ Liefermenge, m	70.20	

Kann zusammen mit dem Profil RHE56M und RHE30SM Verwendung finden.

VERSTÄRKUNGS PROFIL RHE30SIW


▶ Alu, stranggepresst, findet Verwendung zusammen mit dem Profil RHE56GM und RHE56M		RHE30SM01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RHE30SM02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.460	RHE30SM03 — grau
▶ Produktionslänge, m	7.02	RHE30SM04 — Beige
▶ Liefermenge, m	105.30	RHE30SM08 — silbern


Findet Verwendung zusammen mit dem Profil RHE56M, RHE56GM

WERTE FÜR WICKLUNG DER ROLLPROFILE RHE56GM, RHE56M RHE56GM, RHE56M

Art.-Nr. der Welle	Zubehör-und Ersatzteile	Art.-Nr. des Schutzkastens				
		RB180	RB205	RB250	RB300	RB375
		Lamellenzahl				
		Bahnhöhe				
RV60	Zugfedern + KD60	21	35	51	83	106
		1 176	1 960	2 856	4 648	5 936
	Blockierende Aufhängung	20	30	51	81	106
		1 120	1 680	2 856	4 536	5 936
	RB3 + RD60	20	30			
		1 120	1 680			
RV70	RB4 + RD60			51	81	106
				2 856	4 536	5 936
	Zugfedern + KD70		31	57	83	106
			1 736	3 192	4 648	5 936
	Blockierende Aufhängung		29	51	82	106
			1 624	2 856	4 592	5 936
RV102	RB3 + RD70		29			
			1 624			
	RB4 + RD70			51	82	106
				2 856	4 592	5 936
	Blockierende Aufhängung			40	85	106
				2 240	4 760	5 936

STRANGGEPREßTES PROFIL RHE84M


STRANGGEPREßTESPROFIL RHE84M



▶ Alu, stranggepreßt		RHE84M01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RHE84M02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.797	RHE84M03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	9.6	RHE84M04 — Beige
▶ Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe	12.00	RHE84M08 — silbern
▶ Max curtain width with RHE30SM, m	5.5	
▶ Max. Bahnfläche, m ²	20.5	
▶ Produktionslänge, m	7.00	

Kann zusammen mit dem Profil RHE84GM und RHE44SM Verwendung finden.


STRANGGEPREßTES PROFIL RHE84GM



▶ Alu, stranggepreßt, gitterartig		RHE84GM01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RHE84GM02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.593	RHE84GM03 — grau
▶ Gewicht je 1 Quadratmeter, kg	7.11	RHE84GM04 — Beige
▶ Lamellenzahl je 1 m Bahnhöhe	12.00	RHE84GM08 — silbern
▶ Max curtain width with RHE44SM, m	5.5	
▶ Max. Bahnfläche, m ²	20.5	
▶ Produktionslänge, m	7.00	

Kann zusammen mit dem Profil RHE84M und RHE44SM Verwendung finden.

VERSTÄRKUNGSPROFIL RHE44SM



▶ Alu, stranggepresst		RHE44S01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RHE44S02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.765	RHE44S03 — grau
▶ Produktionslänge, m	7.00	RHE44S04 — Beige
▶ Liefermenge, m	70.00	RHE44S08 — silbern


Findet Verwendung zusammen mit dem Profil RHE84M, RHE84GM

WERTE FÜR WICKLUNG DER ROLLPROFILE RHE84M UND RHE84GM RHE84M AND RHE84GM

Art.-Nr. der Welle	Zubehör-und Ersatzteile	RBN300	RBN375
		Number of slat	
		Bahnhöhe	
RV102	RH30FM	34	62
		2 618	4 774

LAMES FINALES


ENDPROFIL RA42E



▶ Alu, stranggepresst		RA42E01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun		RA42E02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.214	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	60.00	

Findet Verwendung zusammen mit dem Profil RH22K. Mit Rillen für Dichtung UP10, mit Schlitz für handbetätigte Sperre, PZ-Schloss und Deko-Profil KR45.


LAMES FINALES RA45EN



▶ Alu, stranggepresst		RA45EN01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern, goldene Eiche, dunkelnussbraun		RA45EN02 — rown
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.269	RA45EN03 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RA45EN04 — Beige
▶ Liefermenge, m	60.00	RA45EN05 — Vert
		RA45EN06 — blau
		RA45EN07 — bordeaux
		RA45EN08 — silbern
		RA45EN09 — goldene Eiche
		RA45EN10 — dunkelnussbraun

Findet Verwendung zusammen mit dem Profil RA42E, RH41KN. Mit Rillen für Dichtung UP17, mit Schlitz für handbetätigte Sperre, PZ-Schloss und Deko-Profil KR45 und KR45M.


LAMES FINALES RA50EM



▶ Alu, stranggepresst		RA50EM01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RA50EM02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.320	RA50EM03 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RA50EM04 — Beige
▶ Liefermenge, m	60.00	RA50EM05 — Vert
		RA50EM06 — blau
		RA50EM07 — bordeaux
		RA50EM08 — silbern

Findet Verwendung zusammen mit dem Profil RH50KN, RH58K. Mit Rillen für Dichtung UP13 und Abschlussprofil, mit Schlitz für handbetätigte Sperre, PZ-Schloss und Deko-Profil KR45 und KR45M.

LAMES FINALES RA77EM




▶ Alu, stranggepresst		RA77EM01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RA77EM02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.598	RA77EM03 — grau
▶ Produktionslänge, m	7.00	RA77EM04 — Beige
▶ Liefermenge, m	70.00	RA77EM05 — Vert
		RA77EM06 — blau
		RA77EM07 — bordeaux
		RA77EM08 — silbern

Findet Verwendung zusammen mit dem Profil RH77KN. Mit Rillen für Dichtung UP3 und Abschlussprofil, mit Schlitz für handbetätigte Sperre, PZ-Schloss und Deko-Profil KR77 und KR77M.

ABSCHLUSSPROFILE


ABSCHLUSSPROFIL RH39K



▶ Alu, stranggepresst		RH39K
▶ Ungefärbt		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.036	
▶ Produktionslänge, m	3.00	
▶ Liefermenge, m	60.00	

Für Endprofil RA42E. Findet Verwendung zusammen mit dem Profil RH39N, RH39PN


ABSCHLUSSPROFIL RH40KN



▶ Alu, stranggepresst		RH40KN
▶ Ungefärbt		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.04	
▶ Produktionslänge, m	3.00	
▶ Liefermenge, m	60.00	

Für Endprofil RA45EN. Findet Verwendung zusammen mit dem Profil RHE45M, RHE45.


ABSCHLUSSPROFIL RH41W



▶ Alu, stranggepresst		RH41KN
▶ Ungefärbt		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.028	
▶ Produktionslänge, m	3.00	
▶ Liefermenge, m	60.00	

Für Endprofil RA45EN, findet Verwendung zusammen mit Profilen RH45N, RH45PN.


ABSCHLUSSPROFIL RH50KN



▶ Alu, stranggepresst		RH50KN
▶ Ungefärbt		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.051	
▶ Produktionslänge, m	3.00	
▶ Liefermenge, m	60.00	

Für Endprofil RA50EM, findet Verwendung zusammen mit Profilen RH58N, RH58PN, RHE58M, RHE56M, RHE56GM.


ABSCHLUSSPROFIL RA77W



▶ Alu, stranggepresst ▶ Ungefärbt ▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg ▶ Produktionslänge, m ▶ Liefermenge, m	0.153 7.00 70.00	RA77KN1 — weiß RA77KN2 — braun RA77KN3 — grau RA77KN4 — Beige RA77KN5 — Vert RA77KN6 — blau RA77KN7 — bordeaux RA77KN8 — silbern
---	---------------------------------------	--

Findet Verwendung zusammen mit dem Profil RH77M und RHT77M


DEKO-PROFIL ^45M



▶ Alu, stranggepresst ▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern, goldene Eiche, dunkelnussbraun ▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg ▶ Produktionslänge, m ▶ Liefermenge, m	0,05 6,00 60,00	KR45M01 — weiß KR45M02 — braun KR45M03 — grau KR45M04 — Beige KR45M05 — Vert KR45M06 — blau KR45M07 — bordeaux KR45M08 — silbern KR45M09 — golden oa KR45M10 — dunkelnussbraun
--	--------------------------------------	--

Für Endprofile RA42E, RA45EN, RA50EM


DEKO-PROFIL ^77M



▶ Alu, stranggepresst ▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern ▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg ▶ Produktionslänge, m ▶ Liefermenge, m	0.076 7.00 70.00	KR77M01 — weiß KR77M02 — braun KR77M03 — grau KR77M04 — Beige KR77M08 — silbern
--	---------------------------------------	--

Für Endprofile RA77EM.


BLOCKIERENDES FLACHPROFIL RH12K



▶ Alu ▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg ▶ Ungefärbt ▶ Produktionslänge, m ▶ Liefermenge, m	0.098 6.00 60.00	RH12K
---	---------------------------------------	--------------

Für Profile RA42E, RA45EN, RA50EM. Findet Verwendung zusammen mit dem PZ-Schloss KLA.


BLOCKIERENDES FLACHPROFIL RH20K



▶ Alu		RH20K
▶ Ungefärbt		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0,217	
▶ Produktionslänge, m	6,00	
▶ Liefermenge, m	60,00	

Für Profil RA77EM. Findet Verwendung zusammen mit dem PZ-Schloss KLA77.

OBERES PROFIL RH30FM




▶ Alu, stranggepresst		RH30FM
▶ Ungefärbt		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.309	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	60.00	

Findet Verwendung zusammen mit Profilen RHE84M, RHE84GM.

OBERES PROFIL FÜR BLOCKIERENDE AUFHÄNGUNG
OBERES PROFIL RHE3001



▶ Alu, stranggepresst		RHE3001 — weiß
▶ Farbe: weiß		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0,309	
▶ Produktionslänge, m	6,00	
▶ Liefermenge, m	60,00	

Findet Verwendung zusammen mit Profilen RHE58, RHE56M, RHE56GM, RH77M, RHT77M.

OBERES PROFIL RHE2801



▶ Alu, stranggepresst		RHE2801 — weiß
▶ Farbe: weiß		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.206	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	60.00	

Findet Verwendung zusammen mit Profilen RH58N, RH58PN, RHE58M.

OBERES PROFIL RHE2001


▶ Alu, stranggepresst		RHE2001 — weiß
▶ Farbe: weiß		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.132	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	60.00	

Findet Verwendung mit Profilen RH39N, RH39PN, RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN, RHE45M.


OBERES PROFIL RH5K


▶ Alu, stranggepresst		RH5K
▶ Ungefärbt		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.016	
▶ Produktionslänge, m	3.00	
▶ Liefermenge, m	30.00	

Findet Verwendung mit Profilen RH39N, RH39PN, RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN.

FÜHRUNGSPROFILE


FÜHRUNGSPROFIL RG53M



▶ Alu, stranggepresst		RG53M09 — goldene Eiche
▶ Farbe: goldene Eiche, dunkelnussbraun		RG53M10 — dunkelnussbraun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.369	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	36.00	

Für Profil RHE45 und Seitenklappen RK165D, RK165R, RK180D, RK180R, RK205D, RK205R. Findet Verwendung zusammen mit der steckbaren Bürste UP7.


FÜHRUNGSPROFIL MIT DER BÜRSTE RG53MS



▶ Alu, stranggepresst		RG53MS01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RG53MS02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.369	RG53MS03 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RG53MS04 — Beige
▶ Liefermenge, m	36.00	RG53MS05 — Vert
		RG53MS06 — blau
		RG53MS07 — bordeaux
		RG53MS08 — silbern


Für Profile RH39N, RH39PN, RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN, RHE45M und Seitenklappen RK137, RK150, RK165, RK180, RK205, RK250S, RK165D, RK165R, RK180D, RK180R, RK205D, RK205R. Findet Verwendung zusammen mit der steckbaren Bürste UP7.

VERSTÄRKTES FÜHRUNGSPROFIL RG53BN




▶ Alu, stranggepresst		RG53BN01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RG53BN02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.409	RG53BN03 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RG53BN04 — Beige
▶ Liefermenge, m	36.00	RG53BN05 — Vert
		RG53BN06 — blau
		RG53BN07 — bordeaux
		RG53BN08 — silbern

Für Profile RH39N, RH39PN, RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN, RHE45M und Seitenklappen RK137, RK150, RK165, RK180, RK205, RK250S, RK165D, RK165R, RK180D, RK180R, RK205D, RK205R. Findet Verwendung zusammen mit der steckbaren Bürste UP7.

COULISSE RG64



▶ Alu, stranggepresst		RG6401 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun		RG6402 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.527	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	36.00	

Für Profile RH39N, RH39PN, RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN, RHE45M und Seit-
enklappen RK137, RK150, RK165, RK180, RK205, RK250S, RK165D, RK165R, RK180D,
RK180R, RK205D, RK205R. Findet Verwendung zusammen mit der steckbaren
Bürste UP7.

FÜHRUNGSPROFIL MIT DER BÜRSTE RG70MS


▶ Alu, stranggepresst		RG70MS01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RG70MS02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.497	RG70MS03 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RG70MS04 — Beige
▶ Liefermenge, m	36.00	RG70MS05 — Vert
		RG70MS06 — blau
		RG70MS07 — bordeaux
		RG70MS08 — silbern

Für Profile RH58N, RH58PN, RHE58M, RHE56M, RHE56GM und Seitenklappen
RK250, RK300 und RK375. Findet Verwendung zusammen mit der steckbaren
Bürste UP7.

FÜHRUNGSPROFIL MIT DER BÜRSTE RG90MS



▶ Aluminium, extrudé		RG90MS01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, silbern		RG90MS02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	1.092	RG90MS03 — grau
▶ Standard length, m	6.00	RG90MS04 — Beige
▶ Liefermenge, m	36.00	RG90MS05 — Vert
		RG90MS06 — blau
		RG90MS07 — bordeaux
		RG90MS08 — silbern

Für Profile RH77M, RHT77, RHE78G, RHE84M, RHE84GM und Seitenklappen RK250,
RKS250, RK300 und RK375. Findet Verwendung zusammen mit der PVC-Einlage
UP2.

SCHUTZKÄSTEN

SCHUTZKASTEN 45


SCHUTZKASTEN RB125



▶ Alu		RB12501 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun		RB12502 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.84	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	30.00	

2-teilig, mit Schutzfolie.


SCHUTZKASTEN RB137



▶ Alu		RB13701 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige		RB13702 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	1.095	RB13703 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RB13704 — Beige
▶ Liefermenge, m	30.00	


2-teilig, mit Schutzfolie.

SCHUTZKASTEN RB150




▶ Alu		RB15001 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RB15002 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	1.173	RB15003 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RB15004 — Beige
▶ Liefermenge, m	30.00	RB15005 — Vert
		RB15006 — blau
		RB15007 — bordeaux
		RB15008 — silbern

2-teilig, mit Schutzfolie.

SCHUTZKASTEN RB165



▶ Alu		RB16501 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RB16502 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	1.289	RB16503 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RB16504 — Beige
▶ Liefermenge, m	30.00	RB16505 — Vert
		RB16506 — blau
		RB16507 — bordeaux
		RB16508 — silbern

2-teilig, mit Schutzfolie.

COFFRE RB180



▶ Alu		RB18001 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RB18002 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	1.407	RB18003 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RB18004 — Beige
▶ Liefermenge, m	30.00	RB18005 — Vert
		RB18006 — blau
		RB18007 — bordeaux
		RB18008 — silbern

2-teilig, mit Schutzfolie.

COFFRE RB205



▶ Alu		RB20501 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RB20502 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	1.781	RB20503 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RB20504 — Beige
▶ Liefermenge, m	18.00	RB20505 — Vert
		RB20506 — blau
		RB20507 — bordeaux
		RB20508 — silbern

2-teilig, mit Schutzfolie.

SCHUTZKASTEN RB230



▶ Alu		RB20501 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige		RB20502 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	1.985	RB20503 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RB20504 — Beige
▶ Liefermenge, m	18.00	

It consists of 2 parts in protective film.

SCHUTZKASTEN RB250


▶ Alu		RB25001 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RB25002 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	2.14	RB25003 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RB25004 — Beige
▶ Liefermenge, m	18.00	RB25005 — Vert
		RB25006 — blau
		RB25007 — bordeaux
		RB25008 — silbern

It consists of 2 parts in protective film.

SCHUTZKASTEN RB300



▶ Alu		RB30001 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RB30002 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	2.563	RB30003 — grau
▶ Produktionslänge, m	6.00	RB30004 — Beige
▶ Liefermenge, m	18.00	RB30005 — Vert
		RB30006 — blau
		RB30007 — bordeaux
		RB30008 — silbern

2-teilig, mit Schutzfolie.

SCHUTZKASTEN RB330


▶ Alu		RB37501 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige		RB37502 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	2,683	RB37503 — grau
▶ Produktionslänge, m	6,00	RB37504 — Beige
▶ Liefermenge, m	18,00	

2-teilig, mit Schutzfolie.
Kann zusammen mit der Klappe RBA375 Verwendung finden.


SCHUTZKASTEN RB375


▶ Alu		RB37501 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RB37502 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	2,785	RB37503 — grau
▶ Produktionslänge, m	6,00	RB37504 — Beige
▶ Liefermenge, m	18,00	RB37505 — Vert
		RB37506 — blau
		RB37507 — bordeaux
		RB37508 — silbern


2-teilig, mit Schutzfolie. Kann zusammen mit der Klappe RBA375 Verwendung finden.


GESONDERTE KLAPPE RBA375 FÜR DEN 375 KASTEN


▶ Alu		RBA37501 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RBA37502 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0,56	RBA37503 — grau
▶ Produktionslänge, m	6,00	RBA37504 — Beige
▶ Liefermenge, m	18,00	RB37505 — Vert
		RB37506 — blau
		RB37507 — bordeaux
		RBA37508 — silbern

Für Schutzkästen RB375 und RB330




SCHUTZKASTEN VERDECKT
SCHUTZKASTEN RBIS165



▶ Alu		RBIS16501 — weiß
▶ Farbe: weiß		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	1.082	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	18.00	

SCHUTZKASTEN RBIS180



▶ Alu		RBIS18001 — weiß
▶ Farbe: weiß		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	1.165	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	18.00	

SCHUTZKASTEN RBIS205



▶ Alu		RBIS20501 — weiß
▶ Farbe: weiß		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	1.297	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	18.00	

REINIGUNGSDECKEL RBR165



▶ Alu		RBR16501 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun		RBR16502 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.730	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	18.00	

REINIGUNGSDECKEL RBR180


▶ Alu		RBR18001 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun		RBR18002 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.865	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	18.00	

REINIGUNGSDECKEL RBR205


▶ Alu		RBR20501 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun		RBR20502 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	1.000	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	18.00	


FASSADENPROFIL RBS


▶ Alu		RBS01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun		RBS02 — braun
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.434	
▶ Produktionslänge, m	6.00	
▶ Liefermenge, m	18.00	

ENDKLAPPEN

ALU-ENDKLAPPEN 45°

ENDKLAPPE RK125




- ▶ Kunststoff
- ▶ Farbe: weiß, braun
- ▶ Gewicht je 1 Paar, kg
- ▶ Liefermänge, Paar

0.40
10.00

RK12501 — weiß
RK12502 — braun

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG46M.

ENDKLAPPE RK137




- ▶ Alu
- ▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige
- ▶ Gewicht je 1 Paar, kg
- ▶ Liefermenge, Paar

0.580
10.00

RK13701 — weiß
RK13702 — braun
RK13703 — grau
RK13704 — Beige

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG53MS, RG53BN, RG64, RG65MS.

ENDKLAPPE RK150





- ▶ Alu
- ▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern
- ▶ Gewicht je 1 Paar, kg
- ▶ Liefermenge, Paar

0.61
10.00

RK15001 — weiß
RK15002 — braun
RK15003 — grau
RK15004 — Beige
RB15005 — Vert
RB15006 — blau
RB16507 — bordeaux
RB15008 — silbern



Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG53MS, RG53BN, RG64, RG65MS.

ENDKLAPPE RK165


- ▶ Alu
- ▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern
- ▶ Gewicht je 1 Paar, kg 0.675
- ▶ Liefermenge, Paar 10.00

RB16501 — weiß
 RB16502 — braun
 RB16503 — grau
 RB16504 — Beige
 RB16505 — Vert
 RB16506 — blau
 RB16507 — bordeaux
 RB16508 — silbern



Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG53MS, RG53BN, RG64, RG65MS, RG65BS.

ENDKLAPPE RK180


- ▶ Alu
- ▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern
- ▶ Gewicht je 1 Paar, kg 0.76
- ▶ Liefermenge, Paar 10.00

RB18001 — weiß
 RB18002 — braun
 RB18003 — grau
 RB18004 — Beige
 RB18005 — Vert
 RB18006 — blau
 RB18007 — bordeaux
 RB18008 — silbern

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG53MS, RG53BN, RG64, RG65MS, RG65BS


ENDKLAPPE RK205


- ▶ Alu
- ▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern
- ▶ Gewicht je 1 Paar, kg 1.05
- ▶ Liefermenge, Paar 10.00

RK20501 — weiß
 RK20502 — braun
 RK20503 — grau
 RK20504 — Beige
 RK20505 — Vert
 RK20506 — blau
 RK20507 — bordeaux
 RK20508 — silbern

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG53MS, RG53BN, RG64, RG65MS, RG65BS


ENDKLAPPE RK250S



▶ Alu		RK250S01 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RK250S02 — braun
▶ Gewicht je 1 Paar, kg	1.05	RK250S03 — grau
▶ Liefermenge, Paar	10.00	RK250S04 — Beige
		RK250S05 — Vert
		RK250S06 — blau
		RK250S07 — bordeaux
		RK250S08 — silbern

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG53MS, RG53BN, RG64, RG65MS, RG65BS


ENDKLAPPE RK250



▶ Alu		RK25001 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RK25002 — braun
▶ Gewicht je 1 Paar, kg	1.388	RK25003 — grau
▶ Liefermenge, Paar	5.00	RK25004 — Beige
		RK25005 — Vert
		RK25006 — blau
		RK25007 — bordeaux
		RK25008 — silbern

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG70MS, RG70BS, RG90MS

ENDKLAPPE RK300




▶ Alu		RK30001 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RK30002 — braun
▶ Gewicht je 1 Paar, kg	2.50	RK30003 — grau
▶ Liefermenge, Paar	5.00	RK30004 — Beige
		RK30005 — Vert
		RK30006 — blau
		RK30007 — bordeaux
		RK30008 — silbern

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG70MS, RG70BS, RG90MS

ENDKLAPPEN ZU VERDECKTEN KÄSTEN


ENDKLAPPE RKI165



▶ Alu		RKI165
▶ Farbe: ungefärbt		
▶ Gewicht je 1 Paar, kg	0.572	
▶ Liefermenge, Paar	10.00	

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG53MS, RG65MS.


ENDKLAPPE RKI180



▶ Alu		RKI180
▶ Farbe: ungefärbt		
▶ Gewicht je 1 Paar, kg	0.652	
▶ Liefermenge, Paar	10.00	

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG53MS, RG65MS

ENDKLAPPE RKI205




▶ Alu		RKI205
▶ Farbe: ungefärbt		
▶ Gewicht je 1 Paar, kg	0.788	
▶ Liefermenge, Paar	10.00	

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG53MS, RG65MS

STAHL-SICHERUNGSBLECHE 45°


SICHERUNGSBLECH RKS250



▶ Stahl		RRKS25001 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, silbern		RKS25002 — braun
▶ Gewicht je 1 Paar, kg	6.00	RKS25003 — grau
▶ Liefermenge, Paar	5.00	RKS25004 — Beige
		RKS25005 — Vert
		RKS25006 — (blau
		RKS25007 — bordeaux
		RKS25008 — silbern

FindetVerwendungzusammenmitFührungenRG70MS, RG70BS, RG90MS


SICHERUNGSBLECH RSK300



▶ Stahl		RSK30001 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige		RSK30002 — braun
▶ Gewicht je 1 Paar, kg	8.02	RSK30003 — grau
▶ Liefermenge, Paar	5.00	RSK30004 — Beige

FindetVerwendungzusammenmitFührungenRG70MS, RG70BS, RG90MS


SICHERUNGSBLECH RSK330



▶ Stahl		RSK33001 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige		RSK33002 — braun
▶ Gewicht je 1 Paar, kg	9.54	RSK33003 — grau
▶ Liefermenge, Paar	5.00	RSK33004 — Beige

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG70MS, RG70BS, RG90MS

SICHERUNGSBLECH RK375




▶ Stahl		RK37501 — weiß
▶ Farbe: weiß, braun, grau, Beige, grün, blau, bordeaux, silbern		RK37502 — braun
▶ Gewicht je 1 Paar, kg	11.740	RK37503 — grau
▶ Liefermenge, Paar	1.00	RK37504 — Beige
		RK37505 — Vert
		RK37506 — blau
		RK37507 — bordeaux
		RK37508 — silbern

Findet Verwendung zusammen mit Führungen RG70MS, RG70BS, RG90MS.

DICHTUNGEN UND STECKBARE BÜRSTEN

DICHTUNGEN


DICHTUNG UP10



▶ PVC ▶ Farbe: schwarz ▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg ▶ Liefermenge, m	UP10 0.0145 500.00
---	--------------------------------------

Für Endprofil RA42E.


DICHTEINSATZ UP17



▶ PVC ▶ Farbe: schwarz ▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg ▶ Liefermenge, m	UP17 0.04 500.00
---	------------------------------------

Für Endprofil RA45EN und Führungen RG65BS, RG70BS.


DICHTUNG UP13



▶ PVC ▶ Farbe: schwarz ▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg ▶ Liefermenge, m	UP13 0.06 100.00
---	------------------------------------

Für Endprofil RA50EM.


DICHTUNG UP3



▶ TEP (Thermoelastoplast)		UP3
▶ Farbe: schwarz		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.193	
▶ Liefermenge, m	100.00	

Für Endprofile RA77EM, RA77KN.

DICHTUNG UP2



▶ PVC		UP2
▶ Farbe: schwarz		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.035	
▶ Liefermenge, m	500.00	

Für Führungen RG90M, RG90MS.

STECKBARE BÜRSTEN

STECKBARE BÜRSTE




▶ PVC		UP7
▶ Farbe: schwarz		
▶ Gewicht je 1 Laufmeter, kg	0.005	
▶ Liefermenge, m	500.00	

Für Führungen RG53M, RG53MS, RG64, RG65M, RG65MS, RG70MS.

ZUBEHÖRTEILE

MEHRZWECKKAPSELN

MEHRZWECKKAPSEL KP40



- ▶ ABS
- ▶ Liefermenge, St.


100.00

KP40

Für 40 mm-Achtkantwelle Verwendung mit:

- LagerBR28;
- RolleH140,H155,H170;
- RHU-Einheit für GetriebeRW33,RW35,RW35B.

MEHRZWECKKAPSEL KP60



- ▶ ABS
- ▶ Liefermenge, St.



100.00

KP60

Für 60 mm-Achtkantwelle Verwendung mit:

- LagerBR28;
- RolleH140,H155,H170;
- RHU-Einsatz für GetriebeRW33,RW35,RW35B.

RHU-EINSATZ



- ▶ ABS
- ▶ Liefermenge, St.


100.00

RHU

Findet Verwendung zusammen mit Mehrzweckkapseln KP40 und KP60. Für Getriebe RW33, RW35,RW35B

REGELBARE KAPSELN

REGELBARE KAPSELN KPU60, KPU70




- ▶ ABS
- ▶ Liefermenge, St.

10.00

KPU60
KPU70

KPU60 —für 60 mm-Achtkantwelle
KPU70 —für 70 mm-Achtkantwelle
Verwendung mit dem Lager BR42

REGELBARE KAPSELN




- ▶ Stahl
- ▶ Liefermenge, St.

10.00

KPU70S

KPU70S —für 70 mm-Achtkantwelle
Verwendung mit Support mit dem Lager BS32 und BS42

REGELBARE KAPSELN



- ▶ Stahl
- ▶ Liefermenge, St.

4.00

KPU102

KPU102 —für 102 mm-Achtkantwelle
Verwendung mit Support mit dem Lager BS32

ABSCHLÜSSE

ABSCHLUSS SL39



- ▶ Polypropylene
- ▶ Farbe: schwarz
- ▶ Liefermenge, St.

1 000

SL39

Für Profile RH39

ABSCHLUSS SL41N



- ▶ Polypropylene
- ▶ Farbe: schwarz
- ▶ Liefermenge, St.

1 000

SL41N

Für Profile RH41N, RH41PN

ABSCHLUSS SL45M



- ▶ Polypropylene
- ▶ Farbe: schwarz
- ▶ Liefermenge, St.

1 000

SL45M

Für Profile RH45N, RH45PN

ABSCHLUSS SL58M



- ▶ Polypropylene
- ▶ Farbe: schwarz
- ▶ Liefermenge, St.

1 000

SL58M

Für Profile RH58N, RH58PN

ABSCHLÜSSE SLA45 UND SLA58 FÜR AUTOMATISCHE MONTAGELINIEN

- ▶ Polypropylene
- ▶ Farbe: schwarz
- ▶ Liefermenge, St.

1 000

SLA45
SLA58

SLA45 —für Profil RH45N, RH45PN
SLA58 —für Profil RH58N, RH45PN



ABSCHLUSS SL77

- ▶ Polypropylene
- ▶ Farbe: schwarz
- ▶ Liefermenge, St.

1 000

SL77

Für Profil RH77M



ABSCHLÜSSE SLE45M UND SLE58M

- ▶ Polypropylene
- ▶ Farbe: schwarz
- ▶ Liefermenge, St.

1 000

SLE45M
SLE58M

SLE45M —für Profil RHE45M
SLE58M —für Profil RHE58M



ABSCHLÜSSE SLE58

- ▶ Polypropylene
- ▶ Farbe: schwarz
- ▶ Liefermenge, St.


1 000

SLE58

SLE58 —für Profil RHE58



ABSCHLÜSSE SLE56 UND SLE84



- | | | |
|---|-------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Polypropylene ▶ Farbe: schwarz ▶ Liefermenge, St. | 1 000 | SLE56
SLE84 |
|---|-------|----------------|

SLE56—Für Profile RHE56M, RHE56GM, RHE30SM. Lieferung inkl. Bohrschrauben 3,0x16.

SLE84—Für Profile RHE84M, RHE84GM, RHE44SM. Lieferung inkl. Bohrschrauben 4,2x16.


ABSCHLUSS SL84



- | | | |
|---|-------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Polypropylene ▶ Farbe: schwarz ▶ Liefermenge, St. | 1 000 | SL84 |
|---|-------|------|

Für Profil RHE84M

FÜHRUNG RU45 UND RU65



- | | | |
|--|-----|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Polypropylene ▶ Farbe: weiß, braun ▶ Liefermenge, Paar | 100 | RU4501 — weiß
RU4502 — braun
RU6501 — weiß
RU6502 — braun |
|--|-----|--|

RU45 -Für Profile RH39N, RH39PN, RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN, RHE45M.

RU45 -for RH39N, RH39PN, RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN, RHE45M profiles.

DOORHAN®

RUSSLAND, MOSKAU



RUSSLAND, NOVOSIBIRSK



RUSSLAND, OSTASHKOV



TSCHECHISCHE REPUBLIK, KADAN



CHINA, SUZHOU



WWW.DOORHAN.COM